

KAUFLAND SK 2020

Produkty

38-dielna súprava vrtákov a skrutkovačov

Názov produktu	Obsah	Použitie
38-dielna súprava vrtákov a skrutkovačov	5 HSS - vrtákov do kovu Ø 2-5 mm 5 vrtákov do kameňa Ø 5-8 mm 5 vrtákov do dreva Ø 4-8 mm 21 vrtákov, L = 25 mm PH 1/1/2/2/3/3, PZ 1/1/2/2/3/3, S 4/4/6/6/7, T 15/20/25/30 1 Univerzálny držiak, magnetický 1 výhlbník	Skrutkovanie, vrtanie, montáž



Produkty

46-dielna súprava skrutkovačov

Názov produktu	Obsah	Použitie
46-dielna súprava skrutkovačov Bosch	32 bitov pre skrutkovače, L = 30 mm, PH 0/1/2/3, PZ 0/1/2/3, SL 3/4 / 4,5 / 5/6/7/8/9, HEX 1,5 / 2 / 2,5 / 3/4/5 / 5,5 / 6, T8 / 10/15/20/25/27/30/40 12 násuvný kľúč pre skrutky so šesťhrannou hlavou, 3/16 ", 1/4 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7/16 ", 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm 1 Magnetický univerzálny držiak 1 Manuálny skrutkovač s funkciou západky a uložením bitov v rukoväti	Skrutkovanie, praktické ručné skrutkovanie



Produkty

Lepiaca pištoľ BOSCH PKP 18 E

Vymeniteľná tryska

Extra dlhá dávkovacia špička pre prácu v ťažko dostupných oblastiach

Vykurovacie teleso

Elektronicky regulované vyhrievacie teleso PTC zaisťuje konštantnú prevádzkovú teplotu a vysokú priepustnosť lepidla



Jemne vyladená spúšť

Mechanické podávanie s jemne vyladenou dávkovacou spúšťou umožňuje presné a nepretržité nanášanie lepidla

Produkty

Lepiaca pištoľ BOSCH PKP 18 E

SK



• Základná informácia

- Vytvorenie trvalých spojov s pomocou PKP 18 E

→ Predajné argumenty


- Mimoriadne výkonný s konštantne vysokou teplotou pre dobré a trvalé spojenie
- Vhodný aj na povrchové použitie vďaka vysokej príľnavosti lepidla
- Je kompatibilný s lepiacimi tyčami s priemerom 11 mm



Špecifikácia výrobku	PKP 18 E
Lepiaci výkon	20 g/min
Energia	16 W počas prevádzky 200 W počas nahrievania
Tavné lepidlo \varnothing	11 mm
Max. teplota	206 °C

Produkty

Laserová vodováha Level PLL 5



Upevňovací systém

Upevnenie na stenu pomocou

- špendlíkov
- skrutiek / klinčov
- lepiacich pásičkov
- bežnej pásčky



Magnetická podložka

pre presné nastavenie výšky



Produkty

Laserová vodováha Level PLL 5

• Základná informácia

- 5m laserová vodováha akurát do vrečka!

→ Predajné argumenty

- Malý a praktický v modernom dizajne
- Praktické použitie ako laserový vyrovnávač alebo bežná vodováha
- Presné umiestnenie lasera vďaka presnému nastaveniu na nástennom držiaku
- Vysoko kvalitné, jasné laserové diódy pre zvlášť dobre viditeľné laserové čiary a laserové hroty

Špecifikácia výrobku	PLL5
Pracovný rozsah	5 m
Presnosť	+/- max. 1 mm/m
Laserová dióda	635 nm, Trieda 2

SK



Produkty

Digitálny detektor Truvo

BOSCH TECHNOLOGIA DETEKcie

- Spoľahlivá detekcia
- železný kov do 70 mm
 - neželezné kovy do 60 mm
 - živé drôty do 50 mm

AUTO-KALIBRÁCIA

Žiadne ďalšie chyby



POSUVNÝ PREPÍNAČ

ON / OFF: okamžite spustí detekciu

SOFT GRIP

Ochrana zo všetkých strán



SEMAFOROVÝ SYSTÉM LED

Ľahká interpretácia výsledkov detekcie



AKUSTICKÝ SIGNÁL

Rôzny tón pri približovaní sa k detekčnému objektu

POMOC NA ZNAČENIE

Produkty


Digitálny detektor Truvo

▪ Základná informácia

- Zapni, detekuj, vrtaj!

→ Predajné argumenty

- **Ovládanie jedným tlačidlom** pre intuitívne použitie
- **Semaforový systém LED** a kolísavý akustický signál pre ľahšiu interpretáciu výsledkov detekcie
- **Automatická kalibrácia** - žiadne ďalšie chyby



Špecifikácia výrobku	Truvo
Hĺbka detekcie, oceľ, max.	70 mm
Hĺbka detekcie, meď, max.	60 mm
Detekčná hĺbka pre vedenia pod napätím, max.	50 mm

Produkty

Multibrúska PSM 80 A

USP

Ergonomický design

Kompaktná veľkosť, praktický dizajn skvelo padnúci do ruky
Pogumovaná mäkká rukoväť pre príjemnú prácu

Výkonný

so silným 80 W motorom



Úsporné a pohodlné

Optimálne využitie brúsneho papiera (papier sa dá ľahko vybrať a otočiť)
Mikro upevňovací systém suchého zipsu pre rýchle výmeny brúsneho papiera

Čistá práca

Nízka prašnosť vďaka integrovanej skrinke mikrofiltra (na obrázku) alebo pripojeniu na odsávanie prachu pre univerzálne vysávače

Produkty

Multibrúska PSM 80 A

SK



Základná informácia

- Ľahký a kompaktný, ideálny na brúsenie v ťažko dostupných oblastiach a na brúsenie menších a stredne veľkých povrchov
- Čistá práca vďaka mikrofiltračnému systému: vstavaný prvok na odsávanie prachu nasáva prach priamo do krabice na mikrofilter, ktorá je dodávaná s nástrojom
- Mikro upevňovací systém suchého zipsu pre rýchle výmeny brúsneho papiera



Špecifikácia výrobku	PSM 80 A
Príkonnosť (W)	80 W
Brúsna plocha	104 cm ²
Počet kmitov	26.000 min ⁻¹
Priemer dráhy krúživého pohybu	1,4 mm
Hmotnosť (kg) čistá/hrubá (vrátane)	0,9/1,45 kg

Produkty PushDrive

USP

Push&Go

Ľahká aktivácia jednoduchým stlačením (bez spustenia napájania)

Hliníkový kryt

Robustný dizajn prednej časti

Li-Ion Akumulátor (1,5 Ah)

- Žiadny pamäťový efekt
- Žiadne samovybíjanie
- Vždy pripravený na použitie


Koliesko na nastavenie krútiaceho momentu

Nastavte ťahovací moment



1/4" HEX Držiak bitov

F/R prepínač



Indikátor nabíjania

Stav batérie počas nabíjania

Nabíjací port Micro-USB

Prispôsobený nabíjačke pre smartfóny



Bit-Set

32 Bitov

Produkty

PushDrive

• Základná informácia

- S jedinečnou funkciou Push&Go, vysokou rýchlosťou a výberom krútiaceho momentu
- Jednoduché stlačenie a môžete začať
- Väčšia kontrola vďaka výberu krútiaceho momentu
- Neutrálna poloha - možné použitie ako bežný skrutkovač



Špecifikácia výrobku	PushDrive
Napätie akumulátora	3,6 V
Kapacita akumulátora	1,5 Ah
Max. krútiaci moment	2,5 / 5 Nm
Čas nabíjania	1,5h
Hmotnosť	0,3 kg

Produkty

Priamočiara píla PST 650

Nikto ti to neuľahčí

Kompaktná veľkosť, nízka hmotnosť a vynikajúca praktickosť poskytujú kontrolovaný a optimálny užívateľský komfort

Bosch-SDS

Zabezpečuje jednoduchú a bezpečnú výmenu pílového listu v priebehu niekoľkých sekúnd - bez ďalších nástrojov

Pevná a bezpečná manipulácia

Vďaka vylepšenej a zväčšenej kovovej základnej doske - nastavenie základnej dosky pre rezy do 45 °



Vynikajúca praktickosť

Minimálne vibrácie počas bezpečnej a pohodlnej práce vďaka Bosch – systému „nízka vibrácia“ s lineárnym vyvážením hmotnosti a ergonomickým úchopom softgrip

Práca bez prachu

Vďaka pripojeniu na odsávanie prachu

Práca bez námahy

Výkonný 500 W motor a hĺbka rezu v dreve do 65 mm - Ani náročná práca nespôsobí problémy

Produkty

Priamočiara píla PST 650

▪ Základná informácia

- Komfort používateľa vďaka nízkej hmotnosti, kompaktným rozmerom a jednoduchej obsluhu
- Zväčšená kovová základná doska pre lepšiu pevnosť
- Rezy do 65 mm a nastavenie základovej dosky pre pokosové rezy do 45°

Špecifikácia výrobku	PST 650
Príkon	500 W
Počet zdvihov vo voľnobehu	3.100 min ⁻¹
Hĺbka rezu do dreva	65 mm
Výška zdvihu	20 mm
Hmotnosť	1,6 kg

SK

1 x



Produkty

Zamo III

1 Laserová technológia


- Presné a rýchle merania s presnosťou +/- 3 mm
- Rozsah merania do 20 m

2 Invertovaný displej s podsvietením

- Dvojiadkový displej s podsvietením

3 Tlačidlo merania

- Zapnutie / vypnutie,
- Aktivuje funkciu podržania, reštartuje meranie
- Dvojité kliknutie označuje plochu / štvorcové metre
- Vylepšená kvalita tlačidiel



4 Čierny soft grip

- Ochrana zo všetkých strán

5 Referencia merania

6 Čierne krycie sklo

7 MODULAR - Rozhranie

- Možnosť rozšírenia meracích aplikácií

Produkty

Zamo III – kolieskový adaptér



Kolieskový adaptér

- Rýchle a ľahké meranie s presnosťou +/- 1 mm vďaka senzoru myši a softvéru Bosch
- Rozsah merania do 20 m



Produkty

Akumulátorový skrutkovač PSR 1200-LI 2

Kompaktný dizajn

Dobrá manipulácia - ľahká a kompaktná

Výkonné pracovné svetlo

Vybavené výkonným LED bodovým svetlom

Jednoduché ovládanie

15 + 1 krútiaci moment a 2-stupňová prevodovka



Jednoduché ovládanie rýchlosti

Elektronická regulácia otáčok Bosch

Zobrazenie smeru otáčania

Pre rýchly prehľad

Maximálna životnosť / optimálny výkon

Vždy použiteľné vďaka lítium-iónovej technológii: žiadny pamäťový efekt a žiadne samovybíjanie

Produkty

Akumulátorový skrutkovač PSR 1200-LI 2

→ Základná informácia

- Kompaktný, štíhly dizajn pre ľahké skrutkovanie a vŕtanie

→ Predajné argumenty

- Až 120 skrutiek s jedným nabitím batérie
- Lítium-iónová technológia: už žiadny pamäťový efekt a samovybíjanie
- Veľmi ľahký: iba 1 kg!

Špecifikácia výrobku	PSR 1200 LI-2
Napätie akumulátora	12 V
Kapacita akumulátora	1.5Ah
Krútiaci moment (mäkký / tvrdý)	11/20 Nm
Doba nabíjania	90 min



Produkty

UniversalMulti12

Osvetlenie pracovného priestoru
Vďaka 1 LED

Vysoká univerzálnosť

Vďaka veľkému množstvu inovatívneho príslušenstva Bosch s novým rozhraním Starlock

STARLOCK



Stále vysoký výkon aj pri zaťažení

Výkonný motor s technológiou Bosch Constant-Electronic



Výber premenlivej rýchlosti

Nastavuje rýchlosť pre rôzne materiály

Optimálne vedenie

Závit pre voliteľné pripojenie
Anti-Vibration-Handle

Obmedzenie hĺbky rezu

Použitím štvorstupňového hĺbkového dorazu (pre segmentové pílové listy)

USP

Výmena príslušenstva za 3 sekundy

Ľahká a bezkľúčová vďaka novému AutoClic-System



Produkty

UniversalMulti12

Základná informácia

- Univerzálne použitie vďaka veľkému množstvu inovatívneho príslušenstva Bosch Starlock
- Jednoduchá a bezklúčová výmena príslušenstva za 3 sekundy vďaka novému systému AutoClic
- Konštantná elektronika pre trvalo vysoký výkon aj pri zaťažení
- Vrátane pohodlného hĺbkového dorazu

Obsah dodávky

- Nástroj, 1 x segmentový pílový list, ACZ 85 EB, 1 x píłka na rezanie dreva, AIZ 32 EPC, 1 x brúsna doska Delta, AVZ 93 G, 1 x brúsna súprava s brúsnymi listami (6 ks), 1 x hĺbková zarážka (4 kroky - pre segmentové pílové listy), 1 x nabíjačka, 1 x batéria 12 V (2,5 Ah)



Špecifikácia výrobku	UniversalMulti12
Napätie akumulátora	12 V
Počet kmitov	10.000 – 20.000 1/min
Uhol oscilácie	2,8 °
Hmotnosť čistá / hrubá	1,1 / 2,7 kg